

BỘ Y TẾ
QUỸ PHÒNG, CHỐNG
TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Số: 379/QPCTHTL

V/v gửi đề xuất báo giá
trang thiết bị phòng họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

Quỹ PCTHTL có nhu cầu mua sắm trang thiết bị phòng họp của Quỹ (yêu cầu chi tiết xin gửi kèm). Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hoá nêu trên tham gia gửi báo giá:

1. Thời gian nhận báo giá: Các Công ty gửi báo giá về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá trước 16h. ngày 24/11/2025.

2. Yêu cầu báo giá:

- Báo giá có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, đồng thời có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.
- Báo giá đã bao gồm thuế; Chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan.
- Báo giá có thời gian hiệu lực 90 ngày.

3. Nơi nhận báo giá: Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Toserco, số 273 Kim Mã, Giảng Võ, Thành phố Hà Nội; ĐT: 0976142855.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Hà Anh Đức

YÊU CẦU CHI TIẾT BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /QPCTHTL ngày tháng năm 2025)

Danh mục các trang thiết bị cần cung cấp như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
1.	Máy chiếu nguồn sáng từ 3500-4000 ANSI lumens (sản xuất năm 2024 – 2025): - Công nghệ laser; Kích thước trình chiếu: 30" - 300" (0,76m - 7,62m) - Độ phân giải full HD 1080pixels - Kết nối trình chiếu không dây; Trình chiếu 360° - Độ tương phản: 2.000.000:1 - Có cổng kết nối với máy tính và các thiết bị âm thanh như cổng: HDMI; USB 2.0, PC Audio, DC out,...	Chiếc	01		
2.	Màn chiếu điện có điều khiển từ xa 135'' (2450 x2450 mm)	Chiếc	01		
3.	Ti vi 75 inch đời mới (sản xuất năm 2024- 2025) có khả năng kết nối mạng internet (wifi, Lan), bluetooth, các cổng kết nối máy tính và thiết bị âm thanh dùng cho phòng họp: - Công nghệ: Smart Tivi Crystal UHD hoặc QLED - Độ phân giải: 4K (Ultra HD) - Hỗ trợ điều khiển thông minh - Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt - Kết nối: Wi-Fi, Cổng mạng LAN; Kết nối Bluetooth; cổng USB A; cổng HDMI, ...	Chiếc	02		
4.	Thiết bị phòng họp (sản xuất năm 2024-2025)				
	Bộ trung tâm: - Cổng kết nối Máy chủ tịch/Máy đại biểu LINE 1, 2: cổng DIN 8 chân - Số lượng thiết bị kết nối Tối đa 64 thiết bị - Cài đặt thiết bị hội thảo Công tắc cài đặt chế độ: NORMAL / AUTO OFF / TEST	Cái	01		

	- Điều chỉnh âm lượng MIC, âm lượng họp trực tuyến, âm lượng loa, âm lượng micro và loa giám sát của thiết bị hội thảo, âm lượng chuông báo				
	Máy chủ tịch kèm mic cần dài: - Nguồn điện 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn - Ngõ ra Tai nghe/ghi âm: giắc mini Ø3.5 mm (3P: mô-nô) x 2 - Loa giám sát: 130 Ω, 200 mW - Điều khiển chế độ phát biểu: Bật/tắt micro và loa bằng nút phát biểu - Chế độ ưu tiên: Bật, tắt micro và loa, ngắt các micro khác - Điều chỉnh âm lượng: điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa giám sát x 2	Cái	01		
	Máy đại biểu kèm 1 mic: - Nguồn điện 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn - Ngõ ra Tai nghe/ghi âm: giắc mini Ø3.5 mm (3P: mô-nô) x 2 - Loa giám sát: 130 Ω, 200 mW - Điều khiển chế độ phát biểu: Bật/tắt micro và loa bằng nút phát biểu - Điều chỉnh âm lượng: điều chỉnh âm lượng tai nghe và loa giám sát	Cái	06		
	Cáp chuyên dụng: Dài 10m, có cổng kết nối 8 chân 2 đầu (kết nối 1 máy chủ tịch và 6 máy đại biểu với bộ trung tâm).	Cái	01		
5.	Thiết bị âm thanh (sản xuất năm 2023-2025)				
	Thiết bị khuếch đại âm tần (âm ly): - 2 kênh với công suất 8Ω stereo 2*1000W, 4Ω stereo 2*1500W, 8Ω Bridge-Mono 1*3000W - Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz, +0/-1dB; THD ≤0.35% - Nhiễu xuyên âm <-70dB	Cái	01		
	Bộ xử lý âm thanh (vang số): - Bộ xử lý DSP: 32 bit - Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz; Bộ xử lý D/A: 24Bit/48kHz	Bộ	01		

	<i>Loa trầm (sub):</i> - Công suất 1000 w; Đáp ứng tần số 60 Hz – 140 Hz - Độ nhạy (1w/1m) 91 dB/SPL	<i>Cái</i>	<i>01</i>		
	<i>Loa thùng (02 cái)</i> - Công suất tối đa 1000w phù hợp phòng 40-60 m ² - Cấu tạo: 5 loa, 3 đường tiếng, bass-reflex - Vỏ gỗ MDF	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mic di động (2 cái)</i> - Loại không dây (800 - 829,750 MHz) - Kênh có thể chuyển – 120; Điều chế - FM	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Dây loa chuyên dụng phù hợp và đủ để hoàn thiện lắp đặt cho các thiết bị âm thanh</i>	<i>Cuộn</i>	<i>01</i>		
	Tổng cộng				

Thông tin yêu cầu báo giá

Thông tin gói thầu		Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá		Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá					Cách thức tiếp nhận báo giá		
Tên dự án/ dự toán mua sắm	Tên gói thầu	Tên yêu cầu báo giá	Phân loại báo giá	Họ Tên	Chức vụ	Số điện thoại	Địa chỉ	Email	Hình thức tiếp nhận báo giá (Chọn: Trực tiếp, email, fax)	Thời gian tiếp nhận báo giá	Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu
Mua sắm trang thiết bị phòng họp	Mua sắm trang thiết bị phòng họp	Báo giá trang thiết bị phòng họp	Trang thiết bị	Lê Thị Hằng	Cán bộ	0976142855	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Tầng 5 Tòa nhà Toserco 273 Kim mã, Giảng Võ, TP. Hà Nội	lehangvinacosh@gmail.com	Chọn các hình thức sau: Trực tiếp, email	đến trước 16h00 ngày 24/11/2025	90 Ngày

Nội dung yêu cầu báo giá

CĐT điền thông tin STT từ 1 trở đi. Ví dụ: 1, 2, 3, ...		CĐT điền thông tin về Hãng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;...		Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ',' Ví dụ: 2.5992		CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lần...		CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ		CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ.		CĐT điền thông tin	
STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú						
1	Máy chiếu	1	Chiếc	Máy chiếu nguồn sáng từ 3500-4000 ANSI lumens (sản xuất năm 2024 – 2025): - Công nghệ laser; Kích thước trình chiếu: 30" - 300" (0,76m - 7,62m) - Độ phân giải full HD 1080pixels - Kết nối trình chiếu không dây; Trình chiếu 360o - Độ tương phản: 2.000.000:1 - Có cổng kết nối với máy tính và các thiết bị âm thanh như cổng: HDMI; USB 2.0 , PC Audio, DC out,...	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá								
2	Màn chiếu điện	1	Chiếc	Màn chiếu điện có điều khiển từ xa 135’’ (2450 x 2450 mm)	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá								

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
3	Tivi LCD 75 inch đời mới	2	Chiếc	Tivi 75 inch đời mới (sản xuất năm 2024- 2025) có khả năng kết nối mạng internet (wifi, Lan), bluetooth, các cổng kết nối máy tính và thiết bị âm thanh dùng cho phòng họp: - Công nghệ: Smart Tivi Crystal UHD hoặc QLED - Độ phân giải: 4K (Ultra HD) - Hỗ trợ điều khiển thông minh - Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt - Kết nối: Wi-Fi, Cổng mạng LAN; Kết nối Bluetooth; cổng USB A; cổng HDMI, ...	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		
4	Thiết bị phòng họp (sản xuất năm 2024-2025)						

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
4.1	Bộ trung tâm	1	Cái	Cổng kết nối Máy chủ tích/Máy đại biểu LINE 1, 2: cổng DIN 8 chân; Số lượng thiết bị kết nối Tối đa 64 thiết bị; Cài đặt thiết bị hội thảo Công tác cài đặt chế độ: NORMAL / AUTO OFF /TEST; Điều chỉnh âm lượng MIC, âm lượng hợp trục tuyến, âm lượng loa, âm lượng micro và loa giám sát của thiết bị hội thảo, âm lượng chuông báo	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		
4.2	Máy chủ tích kèm mic cần dài	1	Cái	Nguồn điện 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn; Ngõ ra Tai nghe/ghi âm: giắc mini Ø3.5 mm (3P: mô-nô) x 2; Loa giám sát: 130 Ω, 200 mW; Điều khiển chế độ phát biểu: Bật/tắt micro và loa bằng nút phát biểu; Chế độ ưu tiên: Bật, tắt micro và loa, ngắt các micro khác; Điều chỉnh âm lượng: điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa giám sát x 2	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
4.3	Máy đại biểu kèm 1 mic	6	Cái	Nguồn điện 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn; Ngõ ra Tai nghe/ghi âm: góc mini Ø3.5 mm (3P: mô-nô) x 2; Loa giám sát: 130 Ω, 200 mW; Điều khiển chế độ phát biểu: Bật/tắt micro và loa bằng nút phát biểu; Điều chỉnh âm lượng: điều chỉnh âm lượng tai nghe và loa giám sát	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		
4.4	Cáp chuyên dụng	1	Cái	Dài 10m, có công kết nối 8 chân 2 đầu (kết nối 1 máy chủ tịch và 6 máy đại biểu với bộ trung tâm)	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		
5	Thiết bị âm thanh (sản xuất năm 2023-2025)						
5.1	Thiết bị khuếch đại âm tần (âm ly)	1	Cái	2 kênh với công suất 8Ω stereo 2*1000W, 4Ω stereo 2*1500W, 8Ω Bridge-Mono 1*3000W; Tần số đáp ứng 20Hz-20KHz, +0/- 1dB; THD ≤0.35%; Nhiều xuyên âm <-70dB	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
5.2	Bộ xử lý âm thanh (vang số)	1	Bộ	Bộ xử lý DSP: 32 bit; Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz; Bộ xử lý D/A: 24Bit/48kHz	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		
5.3	Loa trầm (sub)	1	Cái	Công suất 1000 w; Đáp ứng tần số 60 Hz – 140 Hz; Độ nhạy (1w/1m) 91 dB/SPL	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		
5.4	Loa thùng (02 cái)	1	Đôi	Công suất tối đa 1000w phù hợp phòng 40-60 m ² ; Cấu tạo: 5 loa, 3 đường tiếng, bass-reflex; Vỏ gỗ MDF	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		
5.5	Mic di động (2 cái)	1	Bộ	Loại không dây (800 - 829,750 MHz); Kênh có thể chuyển – 120; Điều chế - FM	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		
5.6	Dây loa	1	Cuộn	Dây loa chuyên dụng phù hợp và đủ để hoàn thiện lắp đặt cho các thiết bị âm thanh	Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá		